# Nextorage

### 産業機器向け RIGID SDカード

一体成形により物理的強度を高めた産業機器向け高信頼SDカード





#### 様々な環境での使用に耐えうる、高耐久ボディ

曲げ強度


落下耐久性

防水性

防塵性


ライトプロテクトスイッチレス リブレス仕様












#### 独自に開発した特殊な製造方法





#### 自社製Firmwareを搭載した2D SLC NANDモデルをラインナップ

独自のアルゴリズムによる高い電断耐性を実現し、物理的だけではなく、システム的にも高い堅牢性を実現。 2D NANDのSLCモデルをラインナップし、耐久性・信頼性が求められる用途に最適仕様。

## **Nextorage**

#### 製品一覧

シリーズ	V0シリーズ	
NAND Flash	SLC	
容量	1GB~2GB	4GB~32GB
スピードクラス	Class Less	Class 10
パスモード	HS	UHS-I
動作温度	-25~85℃	
保存温度	-40~85℃	

※詳細はホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。

#### 想定ユースケース







FA機器

流通 / 交通

ドライブレコーダー

※特に頻繁に抜き差しをされるユースケースにお勧めです。

#### お問い合わせ先

Nextorage株式会社

〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町12-1 川崎駅前タワー・リバーク 9階 Mail:gp-b2b-inquiry@nextorage.jp HP: https://www.nextorage.net/