



NX Unlock Tool

For macOS

ユーザーマニュアル

改訂履歴

日付	版	改訂内容
2026年8月31日	1.0	Release

目次

はじめに

インストールとアンインストール

- インストール
- アンインストール

使い方

- 起動と終了
- ドライブの選択
- ユーザーパスワードによる解除

商標について

著作権について

オープンソースソフトウェアについて

はじめに

NX Unlock Tool は、PC 上で動作し、対象ストレージがパスワードで保護されている際にパスワードを使って保護の一時解除を行うためのツールです。

[対象ストレージ]

NX-PFS1PRO シリーズ

インストールとアンインストール

NX Unlock Tool をインストールとアンインストールする際に管理者権限が必要となります。
作業を開始する前にパスワードを準備してください。

■ インストール


1. NX Unlock Tool をダウンロードする

NX Unlock Tool をインストールするには、公式サイトダウンロードページよりインストーラをダウンロードします。
(<https://www.nextorage.net/pst/unlock>)

2. インストーラを起動する


ダウンロードしたファイルを解凍し、「NX Unlock Tool_verX.X.X.dmg」をダブルクリックします。

表示された「NX Unlock Tool Installer」をダブルクリックし、ガイドに沿って使用許諾契約に同意し、インストールを開始してください。



3. インストールを許可する


「インストール」ボタンをクリックし、インストールの許可を求めるダイアログが表示されたら、パスワードを入力後「ソフトウェアをインストールする」をクリックしてください。




4. ドライバ拡張機能を有効にする

【macOS 15 以降の場合】


ドライバ機能拡張の有効を求めるダイアログが表示されたら「システム設定を開く」をクリックしてください。



「ドライバ機能拡張」ダイアログが表示されたら「ProSSDDriverInstaller」のスライドスイッチをクリックしてください



ドライバ機能拡張の動作許可を求める「システム機能拡張」ダイアログが表示されたら、パスワードを入力後「OK」をクリックしてください。




スライドスイッチが青くなっていれば許可されています。
「完了」をクリックし閉じてください。



【macOS 14 以前の場合】

「機能拡張がブロックされました」ダイアログが表示されたら「システム設定を開く」をクリックしてください。



「プライバシーとセキュリティ」ウィンドウが開いたら「アプリケーション"ProSSDDriverInstaller"のシステムソフトウェアの読み込みがブロックされました」の「許可」をクリックしてください。




システム設定の変更許可を求める「プライバシーとセキュリティ」ダイアログが表示されたら、パスワードを入力後「OK」をクリックしてください。




「プライバシーとセキュリティ」ウィンドウの「アプリケーション“ProSSDDriverInstaller”のシステムソフトウェアの読み込みがブロックされました」が消えていれば「許可」されています。

5. インストール終了

「インストールが完了しました。」が表示されたら「閉じる」をクリックしてください。



インストールが完了するとアプリケーションに下記のように登録されます。




※インストールが正常に行えない場合、インターネットへ接続した状態でインストールを試してください。

■ アンインストール

1. アンインストーラを起動する

「NX Unlock Tool_verX.X.X.dmg」をダブルクリックします。

表示された「NX Unlock Tool Uninstaller」をダブルクリックしてください。



NX Unlock Tool Uninstaller による変更の許可を求めるダイアログが表示されたら、パスワードを入力後「OK」をクリックしてください。



“ProSSDDriverInstaller” による改変の許可を求めるダイアログが表示されたら、パスワードを入力後「OK」をクリックしてください。




使い方

■ 起動と終了

1. NX Unlock Tool を起動する

NX Unlock Tool は、インストール時にアプリケーションに登録されます。

アプリケーションから NX Unlock Tool を選択して起動します。



起動すると、メインウィンドウが開きます。




インストール時にドライバ機能拡張が有効になっていない場合、有効を求めるダイアログが表示されます。

【macOS 15 以降の場合】

ドライバ機能拡張の有効を求めるダイアログが表示されたら「OK」をクリックしてください。



「ログイン項目と機能拡張」ウィンドウ内の「ProSSDDriverinstaller」右側の①をクリックしてください。



「■ インストール」の「4. ドライバ拡張機能を有効にする」の手順に従ってドライバを有効にしてください。

【macOS 14 以前の場合】

システムソフトウェアの読込の許可を求めるダイアログが表示されたら「OK」をクリックしてください。



「■ インストール」の「4. ドライバ拡張機能を有効にする」の手順に従ってドライバを有効にしてください。

2. NX Unlock Tool を終了する

NX Unlock Tool を終了する場合は、「閉じる」をクリックしてください。



■ ドライブの選択

1. ドライブを選択する

ドライブ選択プルダウンには、現在接続中のサポート対象のストレージのリストが含まれています。
プルダウンから作業を行いたいサポート対象のストレージを選択します。()内は SSD の S/N です。



選択したストレージの状態に応じてメッセージが表示されます。

ロックされていない場合：



一時解除されている場合：



ロックされていてユーザーパスワードが設定されていない場合：



※ロックされていて LOCKED ドライブが表示されない状態の場合、macOS により「接続したディスクは、このコンピュータで読み取れないディスクでした」と表示されることがあります。その場合は、「無視」をクリックしてください。



2. ドライブ選択プルダウンを更新する

アプリの起動時、ストレージの接続/切断時にドライブ選択プルダウンの情報は自動で更新されます。

プルダウンの内容が最新状態を反映していない場合は、右側の更新ボタンを押すことで明示的に更新することもできます。



■ユーザーパスワードによる解除

1. ユーザーパスワードによる解除

パスワード欄にパスワードを入力し、ロック解除ボタンを押します。

パスワードが正しい場合、自動的にツールが終了し、ロックが解除され、ユーザー領域へアクセス可能となります。

パスワードが誤っている場合、2 回目までは 3 秒間入力並びにツールの終了が出来ない状態となります。3 回目は 30 秒間入力並びにツールの終了が出来ない状態となり、30 秒経過後にツールが終了します。



3 回目は「誤ったパスワードが繰り返し入力されました」を表示します。



商標について

macOS は米国 Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

オープンソースソフトウェアについて

オープンソースソフトウェア利用に関するライセンスについては下記 URL よりご確認ください。

<https://www.nextorage.net/oss/>

本製品の仕様および外観は予告なく変更することがあります。